



PREISLISTE SCHWEIZ

KAMIN- UND PELLETÖFEN

2021/2022 gültig ab 01.06. 2021

OLSBERG KAMINÖFEN

ALEGRE Compact	A+	4
ALEGRE POWERBLOC! Compact	A+	4
ARACAR Compact	A	5
CALDERA II Compact	A+	5
IPALA SMART Compact	A+	6
IPALA Compact	A	6
OSORNO	A+	7
OSORNO S / OSORNO L	A+	7
PACAYA Compact AO / Sockelhöhe 330 mm + 500 mm	A	8
PACAYA Compact AH / Sockelhöhe 330 mm + 500 mm	A	9
PALENA Compact	A	10
PALENA PLUS Compact	A	10
PALENA PLUS SD Compact	A	10
PALENA POWERBLOC! Compact	A	10
PULAR Compact	A+	12
PULAR PLUS Compact	A+	12
PULAR POWERBLOC! Compact	A+	12
SALADO Compact	A+	13
TACORA Compact	A+	13
TECAPA II Compact	A+	14
TENORIO POWERSYSTEM Compact	A+	15
TIPAS Compact	A+	16
TIPAS PLUS Compact	A+	17
TIPAS POWERBLOC! Compact	A+	17
TOLIMA POWERSYSTEM II Compact	A+	18
ZACATE Compact	A+	18

OLSBERG WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN

NEVADO AQUA Compact	A+	19
TOLIMA AQUA II Compact	A+	19

OLSBERG KAMINÖFEN ZUBEHÖR

Zubehör	OEC, OEC II, OEC-Smart1, Olsberg Wassertechnik	20
	Funkenschutzplatten, Diverses	21

OLSBERG PELLETÖFEN

ARINA 2.0	A+	22
INARA 2.0	A+	22
LEVANA & LEVANA AQUA 2.0	A+	23

OLSBERG PELLETÖFEN ZUBEHÖR

Zubehör		23
---------	--	----

ALEGRE Compact | 5 kW



Korpus:	• schwarz			
Keramikverkleidung	• schneeweiß glänzend	41/6264	4.990,59	5.375,00
	• latte	41/6269	4.990,59	5.375,00
Zubehör:				
OEC Olsberg Efficiency Controller		23/5751.9200	563,70	608,00
OEC Olsberg Efficiency Controller Smart 1		23/7961.9200	604,03	651,00
Holzfach 430x640x400 rechts		23/6451.9210	349,20	377,00
Holzfach 430x640x400 links		23/6451.9220	349,20	377,00
Holzauflage für Holzfach 640 lg. Buche		23/6451.9240	266,40	287,00
Energieeffizienzklasse	A+			

ALEGRE POWERBLOC! Compact | 5 kW



Korpus:	• schwarz			
Keramikverkleidung	• schneeweiß glänzend	41/6274	5.323,36	5.734,00
	• latte	41/6279	5.323,36	5.734,00
Zubehör:				
PowerBloc!		23/7051.9200	418,29	451,00
OEC Olsberg Efficiency Controller		23/5751.9200	563,70	608,00
OEC Olsberg Efficiency Controller Smart 1		23/7961.9200	604,03	651,00
Holzfach 430x640x400 rechts		23/6451.9210	349,20	377,00
Holzfach 430x640x400 links		23/6451.9220	349,20	377,00
Holzauflage für Holzfach 640 lg. Buche		23/6451.9240	266,40	287,00
Winkelbogen d=150; 90° schwarz 245/375 lg, mit Reinigungsdeckel		23/5161.9210	75,64	82,00
Energieeffizienzklasse	A+			

ARACAR Compact | 5 kW

ARACAR Compact | 5 kW, Türanschlag links



Korpus:	• schwarz			
Putzrahmen 3 mm				
Lufteinlassgitter	• Stahl, schwarz	41/6052.0310	3.931,76	4.235,00
	• Stahl, weiß	41/6052.0320	3.931,76	4.235,00
	• Glas, schwarz	41/6052.0330	4.032,61	4.344,00
	• Glas, weiß	41/6052.0340	4.032,61	4.344,00
	• Individuell	41/6052.0350	4.032,61	4.344,00
Putzrahmen 10 mm				
Lufteinlassgitter	• Stahl, schwarz	41/6052.1010	3.992,27	4.300,00
	• Stahl, weiß	41/6052.1020	3.992,27	4.300,00
	• Glas, schwarz	41/6052.1030	4.032,61	4.344,00
	• Glas, weiß	41/6052.1040	4.032,61	4.344,00
Zubehör:				
OEC Olsberg Efficiency Controller		23/5751.9200	563,70	608,00
OEC Olsberg Efficiency Controller Smart1		23/7961.9200	604,03	651,00
Saison-Funkenschutzplatte ARACAR		41/6051.2901	503,19	542,00
• ESG-Glas, 6 mm				

Energieeffizienzklasse A

ARACAR Compact | 5 kW, Türanschlag rechts



Putzrahmen 3 mm				
Lufteinlassgitter	• Stahl, schwarz	41/6062.0310	3.931,76	4.235,00
	• Stahl, weiß	41/6062.0320	3.931,76	4.235,00
	• Glas, schwarz	41/6062.0330	4.032,61	4.344,00
	• Glas, weiß	41/6062.0340	4.032,61	4.344,00
	• Individuell	41/6062.0350	4.032,61	4.344,00
Putzrahmen 10 mm				
Lufteinlassgitter	• Stahl, schwarz	41/6062.1010	3.992,27	4.300,00
	• Stahl, weiß	41/6062.1020	3.992,27	4.300,00
	• Glas, schwarz	41/6062.1030	4.032,61	4.344,00
	• Glas, weiß	41/6062.1040	4.032,61	4.344,00
Zubehör:				
OEC Olsberg Efficiency Controller		23/5751.9200	563,70	608,00
OEC Olsberg Efficiency Controller Smart1		23/7961.9200	604,03	651,00
Saison-Funkenschutzplatte ARACAR		41/6051.2901	503,19	542,00
• ESG-Glas, 6 mm				

Energieeffizienzklasse A

CALDERA II Compact | 6 kW



Korpus:	• schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	23/7461	3.175,46	3.420,00
Keramikverkleidung	• schneeweiß	23/7464	3.841,01	4.137,00
	• caffè latte	23/7469	3.841,01	4.137,00
	• Sonderglasur	23/746x	4.214,12	4.539,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/7463	3.770,42	4.061,00
	• Serpentin 60mm	23/7467	3.790,59	4.083,00
<i>Auslaufmodell</i>	• BigStone Speckstein	23/7465	3.830,92	4.126,00

Zubehör:				
OEC Olsberg Efficiency Controller		23/5751.9200	563,70	608,00
OEC Olsberg Efficiency Controller Smart1		23/7961.9200	604,03	651,00
Energieeffizienzklasse	A+			

IPALA SMART Compact | 5 kW



IPALA SMART Compact / Stahltür

Korpus:	• schwarz			
Türanschlag links		23/7859	3.407,39	3.670,00
Zubehör für IPALA SMART Compact (Anschlag links)				
PowerBloc! Aufsatz links (für Türanschlag links)	• Stahl, schwarz	23/7859.9100	337,82	364,00
Regal rechts (für Türanschlag links)	• Stahl, schwarz	23/7859.9400	569,75	614,00
Regalaufsatz rechts (für Türanschlag links)	• Stahl, schwarz	23/7859.9500	306,55	331,00
Türanschlag rechts		23/7869	3.407,39	3.670,00
Zubehör für IPALA SMART Compact (Anschlag rechts)				
PowerBloc! Aufsatz rechts (für Türanschlag rechts)	• Stahl, schwarz	23/7869.9100	337,82	364,00
Regal links (für Türanschlag rechts)	• Stahl, schwarz	23/7869.9400	569,75	614,00
Regalaufsatz links (für Türanschlag rechts)	• Stahl, schwarz	23/7869.9500	306,55	331,00
PowerBloc!		23/6061.9200	393,28	424,00
Bogen mit Reinigungsdeckel Ø 150 mm für Abgasanschluss hinten, oben		23/1974.9392	45,38	49,00
OEC Olsberg Efficiency Controller		23/5751.9200	563,70	608,00
OEC Olsberg Efficiency Controller Smart1		23/7961.9200	604,03	651,00
Energieeffizienzklasse	A+			

IPALA Compact | 5 kW



Korpus:	• schwarz			
Türanschlag links		23/6961	3225,89	3457,00
Zubehör für IPALA Compact (Anschlag links)				
PowerBloc! Aufsatz links (für Türanschlag links)	• Stahl, schwarz	23/6961.9100	327,73	353,00
Regal rechts (für Türanschlag links)	• Stahl, schwarz	23/6961.9400	580,84	626,00
Regalaufsatz rechts (für Türanschlag links)	• Stahl, schwarz	23/6961.9500	274,29	296,00
Türanschlag rechts		23/6971	3225,89	3457,00
Zubehör für IPALA Compact (Anschlag rechts)				
PowerBloc! Aufsatz rechts (für Türanschlag rechts)	• Stahl, schwarz	23/6971.9100	327,73	353,00
Regal links (für Türanschlag rechts)	• Stahl, schwarz	23/6971.9400	580,84	626,00
Regalaufsatz links (für Türanschlag rechts)	• Stahl, schwarz	23/6971.9500	274,29	296,00
PowerBloc!		23/6961.9200	327,73	353,00
Bogen mit Reinigungsdeckel Ø 150 mm für Abgasanschluss hinten, oben		23/1974.9392	45,38	49,00
OEC Olsberg Efficiency Controller		23/5751.9200	563,70	608,00
OEC Olsberg Efficiency Controller Smart1		23/7961.9200	604,03	651,00
Energieeffizienzklasse	A			

OSORNO | 8 kW



Korpus:	• schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	41/6161	4.435,97	4.778,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	41/6163	5.091,43	5.484,00
	• Kalkstein vratza weiß	41/6162	5.646,05	6.081,00
Natursteinverkleidung TopStone	• Gabbro nero ferrara linea-retta	41/6160	6.856,13	7.385,00
	• Quarzit marrone alba natura	41/6167	5.867,90	6.320,00
<i>Auslaufmodell</i>	• Quarzit marrone palerma natura	41/6168	5.867,90	6.320,00
	• Kalkstein beige teramo natura	41/6169	5.867,90	6.320,00
Verkleidungssatz Kaminbauplatte*	• Kaminbauplatte, Putzrahmen 3mm, Luftgitter weiß, Bodenplatte	41/6161.1000	5.010,76	5.397,00
Zubehör:				
Holzfach 430x640x400 rechts		23/6451.9210	349,20	377,00
Holzfach 430x640x400 links		23/6451.9220	349,20	377,00
Holzauflege für Holzfach 640 lg. Buche		23/6451.9240	266,40	287,00
Saison-Funkenschutzplatte	• ESG-Glas, 6 mm	41/6161.2901	483,02	521,00
Energieeffizienzklasse	A+			

OSORNO S | 5,7 kW



Korpus:	• schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	41/6461	4.214,12	4.539,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	41/6463	4.899,83	5.278,00
	• Kalkstein vratza weiß	41/6462	5.414,12	5.832,00
Natursteinverkleidung TopStone	• Gabbro nero ferrara linea-retta	41/6460	6.351,93	6.842,00
	• Quarzit marrone alba natura	41/6467	5.373,78	5.788,00
	• Kalkstein beige teramo natura	41/6469	5.373,78	5.788,00
Verkleidungssatz Kaminbauplatte*	• Kaminbauplatte, Putzrahmen 3mm, Luftgitter weiß, Bodenplatte	41/6461.1000	4.536,81	4.887,00
Saison-Funkenschutzplatte	• ESG-Glas, 6 mm	41/6461.2901	483,02	521,00
Energieeffizienzklasse	A+			

OSORNO L | 7,8 kW



Korpus linke Ausführung:	• schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	41/6361	4.647,73	5.006,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	41/6363	5.343,53	5.755,00
	• Kalkstein vratza weiß	41/6362	5.888,07	6.342,00
Natursteinverkleidung TopStone	• Gabbro nero ferrara linea-retta	41/6360	6.926,72	7.461,00
	• Quarzit marrone alba natura	41/6367	5.968,74	6.429,00
	• Kalkstein beige teramo natura	41/6369	5.968,74	6.429,00
Verkleidungssatz Kaminbauplatte*	• Kaminbauplatte, Putzrahmen 3mm, Luftgitter weiß, Bodenplatte	41/6361.1000	5.172,10	5.571,00
Korpus rechte Ausführung:	• schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	41/6371	4.647,73	5.006,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	41/6373	5.343,53	5.755,00
	• Kalkstein vratza weiß	41/6372	5.888,07	6.342,00
Natursteinverkleidung TopStone	• Gabbro nero ferrara linea-retta	41/6370	6.926,72	7.461,00
	• Quarzit marrone alba natura	41/6377	5.968,74	6.429,00
	• Kalkstein beige teramo natura	41/6379	5.968,74	6.429,00
Verkleidungssatz Kaminbauplatte*	• Kaminbauplatte, Putzrahmen 3mm, Luftgitter weiß, Bodenplatte	41/6371.1000	5.172,10	5.571,00
Saison-Funkenschutzplatte	• ESG-Glas, 6 mm	41/6361.2901	462,85	499,00
Energieeffizienzklasse	A+			

Zubehör OSORNO I OSORNO S I OSORNO L

PowerBloc! für OSORNO I OSORNO L		41/6161.9200	533,45	575,00
PowerBloc! für OSORNO S		41/6461.9200	521,34	562,00
Nachrüstatz	• Rostfeuerung	41/6161.9210	120,00	130,00
	• Verbrennungsluft- anschluss unten	41/6161.9220	109,92	119,00
OSORNO Holzgriff teak m. Befestigungsmaterial		41/6161.9240	170,42	184,00

*verfügbar ab 10/2021

PACAYA Compact | 6 kW



PACAYA Compact AO* | Sockelhöhe 330 mm

Korpus:	• schwarz			
Keramikverkleidung	• schneeweiß	23/7055.0310	4.677,98	5.039,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/7053.0310	4.778,82	5.147,00
mit Speichermodul 330 mm				
Keramikverkleidung	• schneeweiß	23/7055.0320	5.323,36	5.734,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/7053.0320	5.434,29	5.853,00
mit Speichermodul 500 mm				
Keramikverkleidung	• schneeweiß	23/7055.0330	5.535,13	5.962,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/7053.0330	5.646,05	6.081,00
mit Warmhaltemodul 330 mm				
Keramikverkleidung	• schneeweiß	23/7055.0340	5.323,36	5.734,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/7053.0340	5.434,29	5.853,00
Energieeffizienzklasse	A			

PACAYA PLUS Compact | 6 kW



PACAYA PLUS Compact AO* | Sockelhöhe 500 mm

Korpus:	• schwarz			
Keramikverkleidung	• schneeweiß	23/7055.0510	4.889,75	5.267,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/7053.0510	4.990,59	5.375,00
mit Speichermodul 330 mm				
Keramikverkleidung	• schneeweiß	23/7055.0520	5.535,13	5.962,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/7053.0520	5.646,05	6.081,00
mit Speichermodul 500 mm				
Keramikverkleidung	• schneeweiß	23/7055.0530	5.756,97	6.201,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/7053.0530	5.857,82	6.309,00
mit Warmhaltemodul 330 mm				
Keramikverkleidung	• schneeweiß	23/7055.0540	5.535,13	5.962,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/7053.0540	5.646,05	6.081,00
Energieeffizienzklasse	A			

Zubehör PACAYA PLUS Compact AO* | Sockelhöhe 330 mm + 500 mm

PowerBloc! für Speichermodul 330 mm (50 kg)	23/5761.9200	408,41	440,00
PowerBloc! für Speichermodul 500 mm (80 kg)	23/7051.9200	418,29	451,00
OEC Olsberg Efficiency Controller	23/5751.9200	563,70	608,00
OEC Olsberg Efficiency Controller II	23/6841.9200	735,13	792,00
OEC Olsberg Efficiency Controller Smart 1	23/7961.9200	604,03	651,00
Saison-Funkenschutzplatte			
• ESG-Glas, 6 mm	23/2290.2909	190,59	206,00

AO* Abgasanschluss oben; Verbrennungsluftanschluss unten; Rückwand durchgehend aus Keramik/Naturstein

PACAYA Compact | 6 kW



PACAYA Compact AH** | Sockelhöhe 330 mm

Korpus:	• schwarz			
Keramikverkleidung	• schneeweiß	23/7055.0311	4.456,13	4.800,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/7053.0311	4.567,06	4.919,00
mit Speichermodul 330 mm				
Keramikverkleidung	• schneeweiß	23/7055.0321	5.000,67	5.386,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/7053.0321	5.242,69	5.647,00
mit Speichermodul 500 mm				
Keramikverkleidung	• schneeweiß	23/7055.0331	5.323,36	5.734,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/7053.0331	5.434,29	5.853,00
mit Warmhaltemodul 330 mm				
Keramikverkleidung	• schneeweiß	23/7055.0341	5.101,51	5.495,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/7053.0341	5.222,52	5.625,00
Energieeffizienzklasse	A			

PACAYA PLUS Compact | 6 kW



PACAYA PLUS Compact AH** | Sockelhöhe 500 mm

Korpus:	• schwarz			
Keramikverkleidung	• schneeweiß	23/7055.0511	4.677,98	5.039,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/7053.0511	4.778,82	5.147,00
mit Speichermodul 330 mm				
Keramikverkleidung	• schneeweiß	23/7055.0521	5.323,36	5.734,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/7053.0521	5.434,29	5.853,00
mit Speichermodul 500 mm				
Keramikverkleidung	• schneeweiß	23/7055.0531	5.535,13	5.962,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/7053.0531	5.646,05	6.081,00
mit Warmhaltemodul 330 mm				
Keramikverkleidung	• schneeweiß	23/7055.0541	5.323,36	5.734,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/7053.0541	5.434,29	5.853,00
Energieeffizienzklasse	A			

Zubehör PACAYA PLUS Compact AH** | Sockelhöhe 330 mm + 500 mm

PowerBloc! für Speichermodul 330 mm (50 kg)	23/5761.9200	408,41	440,00
PowerBloc! für Speichermodul 500 mm (80 kg)	23/7051.9200	418,29	451,00
OEC Olsberg Efficiency Controller	23/5751.9200	563,70	608,00
OEC Olsberg Efficiency Controller II	23/6841.9200	735,13	792,00
OEC Olsberg Efficiency Controller Smart1	23/7961.9200	604,03	651,00
Saison-Funkenschutzplatte			
• ESG-Glas, 6 mm	23/2290.2909	190,59	206,00

AH** Abgasanschluss und/oder Verbrennungsluftanschluss hinten; Rückwand im Bereich der Zugänge aus Stahlblech



PALENA Compact



PALENA PLUS Compact



PALENA PLUS SD Compact



PALENA POWERBLOC! Compact

PALENA Compact | 5 kW

Korpus:	• schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	23/5751	3.104,87	3.344,00
	• Stahl, mocca	23/5751.8000	3.104,87	3.344,00
Energieeffizienzklasse	A			

PALENA PLUS Compact | 5 kW

Korpus:	• schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	23/5771	3.175,46	3.420,00
	• Stahl, mocca	23/5771.8000	3.175,46	3.420,00
Energieeffizienzklasse	A			

PALENA PLUS SD Compact | 5 kW (mit elektrischer Fülltür, nur solange der Vorrat reicht)

Korpus:	• schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	23/5775	3.820,84	4.116,00
Energieeffizienzklasse	A			

PALENA POWERBLOC! Compact | 5 kW

Korpus:	• schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	23/5761	3.457,82	3.725,00
	• Stahl, mocca	23/5761.8000	3.457,82	3.725,00
Zubehör:				
PowerBloc!		23/5761.9200	408,41	440,00
Energieeffizienzklasse	A			

**Zubehör PALENA Compact | PALENA PLUS Compact |
PALENA PLUS SD Compact | PALENA POWERBLOC! Compact**

Keramikabdeckung	• schneeweiß	23/5754.3060	281,34	304,00
	• weichsel	23/5757.3060	281,34	304,00
	• Sonderglasur	23/575x.3060	319,67	345,00
Natursteinabdeckung	• Serpentin	23/5753.3060	281,34	304,00
Drehteller*** 180° drehbar (Höhe+28 mm) (nicht geeignet für PALENA PLUS SD Compact)		23/6651.9220	402,35	434,00
OEC Olsberg Efficiency Controller		23/5751.9200	563,70	608,00
OEC Olsberg Efficiency Controller Smart1		23/7961.9200	604,03	651,00
Saison-Funkenschutzplatte				
• ESG-Glas, 6 mm (außer PALENA PLUS SD Compact)		23/2290.2910	190,59	206,00

*** Mit Drehteller nur raumluftabhängig zu betreiben! Rauchrohranschluss hinten nicht möglich!
Achtung: Im gesamten möglichen Strahlungsbereich des Sichtfensters muss der Abstand zu
brennbaren Gegenständen 80 cm betragen!



PULAR Compact



PULAR PLUS Compact



PULAR POWERBLOC! Compact

PULAR Compact | 5 kW

Korpus:	• schwarz			
Dekorrahmen	• verchromt	23/7359	3.256,13	3.507,00
	• schwarz lackiert	23/7350	3.205,71	3.453,00

Energieeffizienzklasse	A+
------------------------	----

PULAR PLUS Compact | 5 kW

Korpus:	• schwarz			
Dekorrahmen	• verchromt	23/7369	3.367,06	3.627,00
	• schwarz lackiert	23/7360	3.316,64	3.573,00

Energieeffizienzklasse	A+
------------------------	----

PULAR POWERBLOC! Compact | 5 kW

Korpus:	• schwarz			
Dekorrahmen	• verchromt	23/7379	3.538,49	3.811,00
	• schwarz lackiert	23/7370	3.518,32	3.790,00

Zubehör:				
PowerBloc!		23/5761.9200	408,41	440,00

Energieeffizienzklasse	A+
------------------------	----

Zubehör PULAR Compact | PULAR PLUS Compact | PULAR POWERBLOC! Compact

Keramikabdeckung	• schneeweiß	23/5754.3060	281,34	304,00
	• weichsel	23/5757.3060	281,34	304,00
	• Sonderglasur	23/575x.3060	319,67	345,00
Natursteinabdeckung	• Serpentin	23/5753.3060	281,34	304,00

Drehteller*** 180° drehbar (Höhe+28 mm)		23/6651.9220	402,35	434,00
---	--	--------------	--------	--------

OEC Olsberg Efficiency Controller		23/5751.9200	563,70	608,00
OEC Olsberg Efficiency Controller Smart1		23/7961.9200	604,03	651,00

Saison-Funkenschutzplatte				
• ESG-Glas, 6 mm		23/2290.2912	190,59	206,00

*** Mit Drehteller nur raumluftabhängig zu betreiben! Rauchrohranschluss hinten nicht möglich!
Achtung: Im gesamten möglichen Strahlungsbereich des Sichtfensters muss der Abstand zu brennbaren Gegenständen 80 cm betragen!

SALADO Compact | 6 kW



Korpus:	• schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	23/7951	3.125,04	3.366,00
Keramikverkleidung	• schneeweiß	23/7954	4.002,35	4.311,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/7953	3.720,00	4.007,00
Zubehör:				
OEC Olsberg Efficiency Controller		23/5751.9200	563,70	608,00
OEC Olsberg Efficiency Controller Smart1		23/7961.9200	604,03	651,00
Energieeffizienzklasse	A+			

TACORA Compact | 6 kW



Korpus:	• schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	23/5971.2100	3.508,24	3.779,00
Keramikverkleidung	• ahorn	23/5978.2100	3.962,02	4.268,00
	• black-wood	23/5979.2100	3.962,02	4.268,00
	• Sonderglasur	23/597x.2100	4.385,55	4.724,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/5973.2100	3.982,18	4.289,00
Zubehör für Seitenverkleidung Stahl:				
Keramikabdeckung	• ahorn	23/5968.3060	274,29	296,00
	• black-wood	23/5979.3060	274,29	296,00
	• Sonderglasur	23/597x.3060	319,67	345,00
Natursteinabdeckung	• Serpentin	23/5963.3060	274,29	296,00
Zubehör:				
OEC Olsberg Efficiency Controller		23/5751.9200	563,70	608,00
OEC Olsberg Efficiency Controller Smart1		23/7961.9200	604,03	651,00
Saison-Funkenschutzplatte				
• ESG-Glas, 6 mm		23/2290.2909	190,59	206,00
Energieeffizienzklasse	A+			

TECAPA II Compact | 6 kW



TECAPA II Compact / Stahltür

Korpus:	• schwarz			
Stahlverkleidung	• PowerSystem	23/7561	2.993,95	3.225,00
Keramikverkleidung	• schneeweiß	23/7564	3.558,66	3.833,00
	• caffe au lait	23/7569	3.558,66	3.833,00
	• Sonderglasur	23/756x	3.930,76	4.234,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/7563	3.558,66	3.833,00
Zubehör für Seitenverkleidung Stahl:				
Keramikabdeckung + Einleger	• schneeweiß	23/7564.3060	311,60	336,00
	• caffe au lait	23/7569.3060	311,60	336,00
Natursteinabdeckung + Einleger	• Serpentin	23/7563.3060	311,60	336,00
OEC Olsberg Efficiency Controller		23/5751.9200	563,70	608,00
OEC Olsberg Efficiency Controller Smart1		23/7961.9200	604,03	651,00
Saison-Funkenschutzplatte				
• ESG-Glas, 6 mm		23/2290.2909	190,59	206,00
Energieeffizienzklasse	A+			

TECAPA II Compact / Glasfront

Korpus:	• schwarz			
Stahlverkleidung	• PowerSystem	23/7571	3.316,64	3.573,00
Keramikverkleidung	• schneeweiß	23/7574	3.881,34	4.181,00
	• caffe au lait	23/7579	3.881,34	4.181,00
	• Sonderglasur	23/757x	4.264,54	4.593,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/7573	3.881,34	4.181,00
Zubehör für Seitenverkleidung Stahl:				
Keramikabdeckung + Einleger	• schneeweiß	23/7564.3060	311,60	336,00
	• caffe au lait	23/7569.3060	311,60	336,00
Natursteinabdeckung + Einleger	• Serpentin	23/7563.3060	311,60	336,00
OEC Olsberg Efficiency Controller		23/5751.9200	563,70	608,00
OEC Olsberg Efficiency Controller Smart1		23/7961.9200	604,03	651,00
Saison-Funkenschutzplatte				
• ESG-Glas, 6 mm		23/2290.2909	190,59	206,00
Energieeffizienzklasse	A+			



TENORIO POWERSYSTEM Compact (mit Olivin-SpeicherBloc!) | 5 kW



Korpus:	• schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	23/6841	3.730,08	4.018,00
Zubehör:				
Keramikabdeckung	• schneeweiß	23/6844.3060	281,34	304,00
	• Sonderglasur	23/684x.3060	329,74	356,00
Natursteinabdeckung	• Serpentin	23/6843.3060	281,34	304,00
OEC Olsberg Efficiency Controller		23/5751.9200	563,70	608,00
OEC Olsberg Efficiency Controller II		23/6841.9200	735,13	792,00
OEC Olsberg Efficiency Controller Smart1		23/7961.9200	604,03	651,00
Saison-Funkenschutzplatte				
• ESG-Glas, 6 mm		23/2290.2910	190,59	206,00
Energieeffizienzklasse	A+			



TIPAS Compact II



TIPAS Compact III Glasfront



TIPAS PLUS Compact



TIPAS POWERBLOC! Compact

TIPAS Compact II | 4 kW

Korpus:	• schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	23/6661	2.943,53	3.171,00
Keramikverkleidung	• schneeweiß	23/6664	3.387,23	3.649,00
	• caffè coretto	23/6665	3.387,23	3.649,00
	• fresh apple	23/6666	3.387,23	3.649,00
Aktion „Farben in die Welt“	• Sonderglasur	23/666x	3.387,23	3.649,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/6663	3.588,91	3.866,00
Energieeffizienzklasse	A+			

TIPAS Compact III Glasfront | 4 kW

Korpus:	• schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	23/6671	3.326,72	3.583,00
Keramikverkleidung	• schneeweiß	23/6674	3.770,42	4.061,00
	• caffè coretto	23/6675	3.770,42	4.061,00
	• fresh apple	23/6676	3.770,42	4.061,00
Aktion „Farben in die Welt“	• Sonderglasur	23/667x	3.770,42	4.061,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/6673	4.022,52	4.333,00
Energieeffizienzklasse	A+			

TIPAS PLUS Compact | 4 kW

Korpus:	• schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	23/6681	3.104,87	3.344,00
Keramikverkleidung	• caffè freddo	23/6682	3.528,40	3.801,00
Aktion „Farben in die Welt“	• Sonderglasur	23/668x	3.528,40	3.801,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/6683	3.841,01	4.137,00
Energieeffizienzklasse	A+			

TIPAS POWERBLOC! Compact | 4 kW

Korpus:	• schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	23/6691	3.064,54	3.301,00
Keramikverkleidung	• caffè freddo	23/6692	3.730,08	4.018,00
Aktion „Farben in die Welt“	• Sonderglasur	23/669x	3.730,08	4.018,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/6693	4.183,87	4.507,00
Zubehör:				
TIPAS POWERBLOC! Compact 39 kg		23/6691.9200	313,61	338,00
Energieeffizienzklasse	A+			

Zubehör TIPAS Compact II | TIPAS Compact III Glasfront | TIPAS PLUS Compact | TIPAS POWERBLOC! Compact

Zubehör für Seitenverkleidung Stahl:				
Keramikabdeckung	• schneeweiß	23/6664.3060	281,34	304,00
	• caffè coretto	23/6665.3060	281,34	304,00
	• fresh apple	23/6666.3060	281,34	304,00
	• Sonderglasur	23/666x.3060	319,67	345,00
Natursteinabdeckung	• Serpentin	23/6663.3060	281,34	304,00
Zubehör:				
Drehteller*** 180° drehbar (Höhe+28 mm)		23/6651.9220	402,35	434,00
OEC Olsberg Efficiency Controller		23/5751.9200	563,70	608,00
OEC Olsberg Efficiency Controller Smart1		23/7961.9200	604,03	651,00
Saison-Funkenschutzplatte				
• ESG-Glas, 6 mm		23/2290.2911	190,59	206,00

*** Mit Drehteller nur raumluftabhängig zu betreiben! Rauchrohranschluss hinten nicht möglich!
Achtung: Im gesamten möglichen Strahlungsbereich des Sichtfensters muss der Abstand zu brennbaren Gegenständen 80 cm betragen!

TOLIMA POWERSYSTEM II Compact | 6 kW



Korpus:	• schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	23/7661	3.619,16	3.898,00
Keramikverkleidung	• ahorn	23/7668	4.264,54	4.593,00
	• hämatit	23/7665	4.264,54	4.593,00
	• curlo	23/7667	4.264,54	4.593,00
	• caffè freddo	23/7669	4.264,54	4.593,00
Aktion „Farben in die Welt“	• Sonderglasur	23/766x	4.264,54	4.593,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/7663	4.365,38	4.702,00
Zubehör für Seitenverkleidung Stahl:				
Keramikabdeckung	• ahorn	23/5598.3060	269,24	290,00
	• hämatit	23/5595.3060	269,24	290,00
	• Sonderglasur	23/559x.3060	301,51	325,00
Natursteinabdeckung	• Serpentin	23/5593.3060	274,29	296,00
Zubehör:				
Olivin-SpeicherBloc! Speichereinheit		23/7661.9200	624,20	673,00
OEC Olsberg Efficiency Controller		23/5751.9200	563,70	608,00
OEC Olsberg Efficiency Controller II		23/6841.9200	735,13	792,00
OEC Olsberg Efficiency Controller Smart 1		23/7961.9200	604,03	651,00
Saison-Funkenschutzplatte				
• ESG-Glas, 6 mm		23/2290.2909	190,59	206,00
Energieeffizienzklasse	A+			

ZACATE COMPACT | 6KW



Korpus:	• schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	23/7757	2.620,84	2.823,00
Zubehör:				
OEC Olsberg Efficiency Controller		23/5751.9200	563,70	608,00
Energieeffizienzklasse	A+			

NEVADO AQUA Compact | 8 kW



Korpus:	• schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	23/6381	4.335,13	4.669,00
Keramikverkleidung	• ahorn	23/6388	4.930,08	5.310,00
	• caffe latte	23/6387	4.930,08	5.310,00
	• Sonderglasur	23/638x	5.656,13	6.092,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/6383	4.980,50	5.365,00
Zubehör für Seitenverkleidung Stahl:				
Keramikabdeckung	• ahorn	23/6388.3060	274,29	296,00
	• caffe latte	23/6387.3060	274,29	296,00
	• Sonderglasur	23/638x.3060	319,67	345,00
Natursteinabdeckung	• Serpentin	23/6383.3060	274,29	296,00
Zubehör:				
OEC Olsberg Efficiency Controller		23/5751.9200	563,70	608,00
OEC Olsberg Efficiency Controller Smart1		23/7961.9200	604,03	651,00
Energieeffizienzklasse	A+			

TOLIMA AQUA II Compact | 8 kW + 10 kW



Korpus:	• schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	23/7581	4.435,97	4.778,00
Korpus:	• schwarz			
Keramikverkleidung	• ahorn	23/7588	5.071,26	5.462,00
	• hämatit	23/7585	5.071,26	5.462,00
	• curlo	23/7587	5.071,26	5.462,00
	• caffe freddo	23/7589	5.071,26	5.462,00
Aktion „Farben in die Welt“	• Sonderglasur	23/758x	5.071,26	5.462,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/7583	5.172,10	5.571,00
Zubehör für Seitenverkleidung Stahl:				
Keramikabdeckung	• ahorn	23/5598.3060	269,24	290,00
	• hämatit	23/5595.3060	269,24	290,00
	• Sonderglasur	23/559x.3060	301,51	325,00
Natursteinabdeckung	• Serpentin	23/5593.3060	274,29	296,00
Zubehör:				
OEC Olsberg Efficiency Controller		23/5751.9200	563,70	608,00
OEC Olsberg Efficiency Controller Smart1		23/7961.9200	604,03	651,00
Saison-Funkenschutzplatte				
• ESG-Glas, 6 mm		23/2290.2909	190,59	206,00
Energieeffizienzklasse	A+			

Zubehör für Olsberg Wassertechnik



Olsberg Installationseinheit

Installationseinheit mit Energieeffizienzpumpe
und Rücklaufanhebung 55 °C

23/5591.9250	835,97	901,00
--------------	--------	--------



Olsberg Temperaturdifferenz-Controller

zur Kontrolle der Temperaturdifferenz im Kaminofen und Pufferspeicher
(zum Lieferumfang gehören 2 Temperaturfühler)


Temperaturdifferenz-Controller	23/5591.9240	225,89	244,00
--------------------------------	--------------	--------	--------

Edelstahlwellschlauch

2 er-Set, 500 mm lang

Wellschlauch 3/4 " (2er Set)	23/5591.9210	45,38	49,00
Wellschlauch 1/2 " (2er Set)	23/5591.9220	45,38	49,00

Zubehör – OEC Olsberg Efficiency Controller



OEC Olsberg Efficiency Controller	23/5751.9200	563,70	608,00
-----------------------------------	--------------	--------	--------

bestehend aus:

- Stellmotor für Verbrennungsluftregelung
- Abgasfühler
- Türkontaktschalter
- Bedienelement/Elektronik

OEC Olsberg Efficiency Controller II	23/6841.9200	735,13	792,00
--------------------------------------	--------------	--------	--------

bestehend aus:

- Stellmotor für Verbrennungsluftregelung
- Stellmotor für Konvektionsluftregelung
- Abgasfühler
- Raumtemperaturfühler
- Türkontaktschalter
- Bedienelement/Elektronik

OEC Olsberg Efficiency Controller Smart1	23/7961.9200	604,03	651,00
--	--------------	--------	--------

bestehend aus:

- Stellmotor für Verbrennungsluftregelung
- Abgasfühler
- Türkontaktschalter
- Bedienelement/Elektronik
- zusätzlich Steuerung über Smartphone App




Zubehör – Rohrelemente


Zugbegrenzer

mit Anschlussstutzen Ø 150 mm
Luftleistung bei Δp 5 - 40 Pa: 140-300 m³/h,
Schornsteinzug einstellbar: 10 - 35 Pa


• Ø 150 mm, Z 150 Edelstahl	23/1974.9500	140,17	151,00
-----------------------------	--------------	--------	--------




Saison-Funkenschutzplatte
23/2290.2909




Saison-Funkenschutzplatte
23/2290.2910




Saison-Funkenschutzplatte
23/2290.2911




Saison-Funkenschutzplatte
23/2290.2912




Saison-Funkenschutzplatte
41/6161.2901



Saison-Funkenschutzplatte
41/6461.2901



Saison-Funkenschutzplatte
41/6361.2901



Saison-Funkenschutzplatte
41/6051.2901

Zubehör

Saison-Funkenschutzplatte

• ESG-Glas, 6 mm	23/2290.2909	190,59	206,00
------------------	--------------	--------	--------

passend für: PACAYA Compact, PACAYA PLUS Compact, TOLIMA AQUA Compact,
TACORA Compact, TECAPA II Compact, TOLIMA POWERSYSTEM II Compact

• ESG-Glas, 6 mm	23/2290.2910	190,59	206,00
------------------	--------------	--------	--------

passend für: PALENA Compact, PALENA PLUS Compact, PALENA POWERBLOC! Compact,
PALENA PLUS SD Compact, TENORIO POWERSYSTEM Compact

• ESG-Glas, 6 mm	23/2290.2911	190,59	206,00
------------------	--------------	--------	--------

passend für: TIPAS Compact II, TIPAS Compact III, TIPAS PLUS Compact,
TIPAS POWERBLOC! Compact

• ESG-Glas, 6 mm	23/2290.2912	190,59	206,00
------------------	--------------	--------	--------

passend für: PULAR Compact, PULAR PLUS Compact, PULAR POWERBLOC! Compact

• ESG-Glas, 6 mm	41/6161.2901	483,02	521,00
------------------	--------------	--------	--------

passend für: OSORNO

• ESG-Glas, 6 mm	41/6461.2901	483,02	521,00
------------------	--------------	--------	--------

passend für: OSORNO S


• ESG-Glas, 6 mm	41/6361.2901	462,85	499,00
------------------	--------------	--------	--------

passend für: OSORNO L


• ESG-Glas, 6 mm	41/6051.2901	503,20	542,00
------------------	--------------	--------	--------

passend für: ARACAR Compact

Zubehör



Rundbogen-
Funkenschutzplatte



Korbbogen-
Funkenschutzplatte

Rundbogen-Funkenschutzplatten 1000 x 1200 mm, r = 500 mm

• ESG-Glas, 6 mm	23/2290.2902	112,94	122,00
------------------	--------------	--------	--------

Korbbogen-Funkenschutzplatten 1000 x 1200 mm

• ESG-Glas, 6 mm	23/2290.2908	122,02	132,00
------------------	--------------	--------	--------

Lackspray

• 400 ml, schwarz	74/5010.0100	21,18	23,00
• 400 ml, gussgrau	74/5010.0101	21,18	23,00
• 400 ml, mocca	74/5010.0108	21,18	23,00

Glasur-Musterkoffer

Musterkoffer mit aktuellem Farbsortiment	23/9983	265,21	286,00
---	---------	--------	--------

Katalysatoren

Nachrüstsatz HK8	19/1480.9200	532,36	564,00
Nachrüstsatz Quadro	19/0480.9200	532,36	564,00

ARINA 2.0 | 6 kW



Korpus:	• schwarz			
Keramikverkleidung	• schneeweiß	43/2564	4.567,06	4.919,00
	• Sonderglasur	43/256x	5.023,76	5.411,90
Natursteinverkleidung	• Serpentin	43/2563	4.466,22	4.811,00
Energieeffizienzklasse	A+			

INARA 2.0 | 6 kW



Korpus:	• schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	43/2661	3.810,76	4.105,00
Keramikverkleidung	• vanilla	43/2662	4.214,12	4.539,00
	• Sonderglasur	43/266x	4.635,53	4.993,90
Natursteinverkleidung	• Serpentin	43/2663	4.314,96	4.648,00
Energieeffizienzklasse	A+			

LEVANA 2.0 | 6 kW/8 kW




LEVANA 2.0 | 6 kW

Korpus:	• schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	43/2481	3.810,76	4.105,00
Keramikverkleidung	• caffe arabica	43/2487	4.214,11	4.539,00
	• caffe freddo	43/2489	4.214,11	4.539,00
	• Sonderglasur	43/248x	4.635,53	4.993,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	43/2483	4.314,96	4.648,00
Energieeffizienzklasse	A+			

LEVANA 2.0 | 8 kW (mit Konvektionsluftventilator)

Korpus:	• schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	43/2471	4.012,44	4.322,00
Keramikverkleidung	• caffe arabica	43/2477	4.415,80	4.756,00
	• caffe freddo	43/2479	4.415,80	4.756,00
	• Sonderglasur	43/247x	4.857,37	5.232,89
Natursteinverkleidung	• Serpentin	43/2473	4.516,64	4.865,00
Energieeffizienzklasse	A+			

LEVANA AQUA 2.0 | 8 kW



Korpus:	• schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	43/2491	4.738,49	5.104,00
Keramikverkleidung	• caffe arabica	43/2497	5.141,84	5.538,00
	• caffe freddo	43/2499	5.141,84	5.538,00
	• Sonderglasur	43/249x	5.622,74	6.056,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	43/2493	5.242,69	5.647,00
Energieeffizienzklasse	A+			

Zubehör

Verbrennungsluft-Klappe	43/1481.9240	372,10	401,00
Konvektionslüfter *1	43/1481.9230	220,84	238,00
Edelstahlwellenschlauch 3/4"			
2 er-Set, 500 mm lang	23/5591.9210	45,38	49,00
Edelstahlwellenschlauch 1/2" *2			
2 er-Set, 500 mm lang	23/5591.9220	45,38	49,00
Installationseinheit *2	23/5591.9250	835,97	901,00

Saison-Funkenschutzplatte für alle Olsberg Pelletgeräte

• ESG-Glas, 6 mm	23/2290.2910	190,59	206,00
------------------	--------------	--------	--------

*1 nur für ARINA | 6 kW, INARA | 6 kW, LEVANA | 6 kW *2 nur für LEVANA AQUA

